РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# ARGUS F 870

## Агротехника профессионалов

## Общее описание

- междурядье 70 см
- рабочая скорость до 9 км/ч
- минимальная высота срезаемых початков над землей 30 см
- гарантия 2 года

Уборка кукурузы на карнаж набирает уверенные обороты в современном животноводстве. Для работы по этой технологии предназначено приспособление кукурузо-уборочное початкоотделяющее ARGUS F 870. Во время работы осуществляется отделение початков от стеблей с последующей подачей их в питающий аппарат кормоуборочного комбайна. Листостебельная масса кукурузы срезается с последующим измельчением и разбрасыванием по полю.

# Основные особенности

## Комфортная эксплуатация




### Максимальная производительность

Использование проверенных конструктивных решений, используемых в жатках для зерноуборочных комбайнов, позволило добиться высоких эксплуатационных характеристик при работе на карнаж, а так же обеспечить срез початков на высоте от 30 см.

### Удобство управления

Управление ARGUS F 870 осуществляется с места комбайнера, что сокращает трудоемкость в работе и, как следствие, утомляемость оператора




### Простота обслуживания

Обеспечение быстрого и удобного доступа к деталям и узлам жатки, а так же точкам смазки позволяет значительно сократить время и усилия, затраченные на техническое обслуживание, и не требует использования специальной техники и инструмента

## Совершенство в деталях

### Предупреждение повреждений

В случае возникновения внештатных ситуаций, ряд защитных элементов обеспечивает сохранение работоспособности приспособления. Для этого в приводах редукторов русел, а так же в приводе шнека установлены защитные предохранительные муфты. Результат — сокращение до минимума незапланированных простоев, экономия средств на отсутствии незапланированных ремонтов.

### Высокая пропускная способность

На приспособлении установлено 8 русел, каждое из которых оснащено редуктором для привода измельчителя, подающих цепей и протягивающих вальцов. Продуманная конструкция обеспечивает высочайшую пропускную способность даже на максимальных скоростях работы, а высокий запас прочности — отменную эксплуатационную надежность. Минимальная высота остающейся стерни – 150 мм.



### Адаптивность

Изменяемая частота вращения шнека является элементом «тонкой» настройки приспособления под конкретные условия работы.

**Уверенный привод**

Использование редукторов, а так же карданных валов и цепных передач обеспечивает надежную передачу крутящего момента — залог отменной производительности и высокой эксплуатационной надежности.

# Технические характеристики

## ARGUS F 870

| | |
|---|---|
| Тип | навесная |
| Рабочая скорость движения, не более, км/ч | 9 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 5,6 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Число убираемых рядков при ширине междурядий 70см, шт | 8 |
| Полнота сбора початков, не менее, % | 98,5 |
| Высота среза стеблей, не более, см | 25 |
| Потери семян кукурузы приспособлением, не более, % | 2,0 |
| Степень измельчения стеблей на отрезки длиной не более 50см, не менее, % | 70 |
| Габаритные размеры приспособления в рабочем положении:<br>длина, мм<br>ширина, мм<br>высота, мм | <br>3100<br>5900<br>1300 |
| Масса приспособления сухая (конструкционная), кг | 3100±50 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (комбайнер) |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения